



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной  
области**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Еврейской автономной области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

679370, ЕАО, Ленинский район,  
Ленинское, ул. Западная, 23  
(место составления акта)

“ 10 ” марта 2021 г.  
(дата составления акта)  
10 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 6

По адресу/адресам: 679355, ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Школьная, 7  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжение руководителя Управления Роспотребнадзора по ЕАО Копылова  
П.В. от 02 февраля 2021 г. № 6  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная  
(коррекционная) школа-интернат»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. До час. Мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. До час. Мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЕАО по  
Октябрьскому и Ленинскому района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Белова Анна Валерьевна

09.02.2021 в 10 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Коренева Наталья Алексеевна – заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области по Октябрьскому и Ленинскому районам, Шалык Азиата Артуровна – старший специалист первого разряда территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области по Октябрьскому и Ленинскому районам, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО аттестат аккредитации выдан Федеральной службой по аккредитации 29.09.2014 № РОСС RU.0001.510576 аттестат аккредитации № RA.RU.710058 от 26.06.2015; номер приказа об аккредитации А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № РОССРУ.0001.510576 от 29.09.2014 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Белова Анна Валерьевна, директор Областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: внеплановой выездной Областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат» по адресу: 679370, ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Школьная, 7

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Изложение существа нарушений	Номер статьи ФЗ, пункта СанПиН, СП, ГН и т.д.	Лицо, допустившее нарушение
Результаты измерений температуры блюд на линии раздачи не соответствуют требованиям санитарных правил и составляют: - блюдо «Суп с клецками» - 67°C (по технологической карте температура не ниже 75°C); - блюдо «Каша пшенная» - 48°C (по технологической карте температура не ниже 45°C); - блюдо «Кисель» - 36°C (по технологической карте температура не ниже 60°C)	П. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"	Директор Белова А.В.
На основании представленной ведомости рациона питания за 10 дней с 01.02.2021 по 10.02.2021 установлено: питание детей осуществляется без учета требований, содержащихся в приложениях N 7, таблица 2, в рационе питания детей отсутствуют сметана, творог, сыр.	П. 8.1.2, прил. 7, табл. 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"	Директор Белова А.В.



<p>Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. Пищеблок не обеспечен питьевой водой в соответствии гигиеническими нормативами, что подтверждается экспертным заключением № 363/вп от 17.02.2021. Питьевая вода централизованного водоснабжения распределительной сети на пищеблоке не соответствует требованиям по химическому составу по превышению:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- марганца в 2,45 раза и составляет 0,245 мг/дм<sup>3</sup>, при гигиеническом нормативе 0,1 мг/дм<sup>3</sup>;</li> <li>- железа в 20 раз и составляет 6,242 мг/дм<sup>3</sup>, при гигиеническом нормативе 0,3 мг/дм<sup>3</sup>.</li> </ul> <p>По органолептическим показателям проба воды не соответствует гигиеническим нормативам по превышению:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- цветности в 8,05 раза и составляет 161,0 град., при гигиеническом нормативе 20 град;</li> <li>- мутности в 16,1 раза и составляет 24,25 мг/дм<sup>3</sup>, при гигиеническом нормативе 1,5 мг/дм<sup>3</sup>.</li> </ul> <p>По микробиологическим показателям, определяющим безопасность воды в эпидемическом отношении, проба воды не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общих колиформных бактерий (ОКБ) и составило 23 КОЕ в 100 мл, при гигиеническом нормативе не допускается;</li> <li>- термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ) обнаружены 23 КОЕ в 100 мл, при гигиеническом нормативе не допускается;</li> <li>- общее микробное число (ОМЧ) – число образующих колонии бактерий обнаружено 2 КОЕ в 1 мл, при норме не более 50 КОЕ в 1 мл.</li> </ul>	<p>П. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи</p>	<p>Директор Белова А.В.</p>
<p>На сайте образовательной организации в разделе «Питание обучающихся» размещено примерное десятидневное меню рационов питания (завтраков, вторых завтраков, обедов, полдников, ужинов) возрастных групп 7-11 лет и с 11 лет и старше. Примерное меню составлено с нарушением обязательных требований, а именно:</p> <p>Не выдержаны суммарные объемы блюд (полдников) при норме 350 (в граммах - не менее) и составляют 300 г в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й дни;</p> <p>Не выдержаны суммарные объемы блюд (2 завтраков) при норме 200 (в граммах - не менее) и составляют 100 г в 2-й, 8-й дни.</p>	<p>п. 8.1.2, прилож. 9, таблица № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"</p>	<p>Директор Белова А.В.</p>
<p>По результатам экспертизы протокола лабораторных исследований № 841 от 01.03.2021 суточный рацион (завтрак, обед, полдник, ужин) состоит из 9 блюд, по содержанию пищевых веществ: белков, жиров, углеводов, калорийности, массе порций суточный рацион не отвечает требованиям СанПиН:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество белков всех блюд доставленного суточного рациона составляет 62,92 г, по меню раскладке 75,2 г;</li> <li>- количество жиров доставленного суточного рациона составляет 80,85 г, по меню раскладке 101,2 г;</li> </ul>	<p>прил.10 таблица № 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"</p>	<p>Директор Белова А.В.</p>



<p>- количество углеводов доставленного суточного рациона составляет 312,8 г, по меню раскладке 288,9 г;</p> <p>- калорийность доставленного суточного рациона составляет 2185,5 г, по меню раскладке 2440,6 ккал.</p> <p>Калорийность суточного рациона ниже величин, полученных расчётным путём на (-10%), количество белков всех блюд суточного рациона ниже по меню раскладке на (-16%), количество жиров доставленного суточного рациона ниже данных меню раскладки на (-20%) и находится ниже предела допустимых отклонений (+/- 5%), что свидетельствует о недовложении сырья или отклонения выхода блюд.</p> <p>Содержание углеводов, установленное лабораторным путем, выше величин, полученных расчетным путем на 8%, что находится выше предела допустимых величин (+/-5%) и свидетельствует о перевложении в рацион углеводов, предположительно за счет увеличения веса порций.</p>		
---	--	--


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
 (подпись проверяющего)

  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
 (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: уведомление от 04.02.2021, распоряжение от 02.02.2021 № 6, определение о назначении экспертизы от 09.02.2021, протоколы лабораторных исследований № 516 от 11.02.2021 «картофель, морковь, свекла», № 600 от 15.02.2021 «каша гречневая», № 631 от 16.02.2021 масло сливочное «Крестьянское» сладкосливочное несоленое 72,5%, № 521 от 11.02.2021 «вода питьевая», № 569 от 12.02.2021 «соль йодированная, поваренная пищевая, каменная молотая», № 640 от 17.02.2021 «лук репчатый», № 841 от 01.03.2021; экспертные заключения № 294/вп от 15.02.2021, № 346/вп от 17.02.2021, № 358/вп от 17.02.2021, № 362/вп от 17.02.2021, № 363/вп от 17.02.202, № 418/вп от 24.02.2021, № 452/вп от 26.02.2021, № 506/п от 10.03.2021.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Н.А Коренева



*Шалык*

Шалык А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Белова Анна Валерьевна, директор Областного государственного общеобразовательного  
бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

“ 10 ” марта 20 21 г.

*✓* *Шалык*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)